


interierskín  
THE WORLD OF GLASS



# SKLENENÉ PRÍSTREŠKY

2015



**ZELENÝ**

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>B</b> Biela prášková farba        | <b>Ge</b> Leštený eloxovaný hliník |
| <b>Bp</b> Čierna                     | <b>Gm</b> Leštená mosadz           |
| <b>C</b> Strieborná prášková farba   | <b>L</b> Neupravený hliník         |
| <b>E</b> Strieborný eloxovaný hliník | <b>M</b> Brúsený antikor           |
| <b>Ef</b> Imitácia nerez             | <b>Mc</b> Matný chróm              |
| <b>Ek</b> Imitácia nerez s lakom     | <b>N</b> Leštený antikor           |
| <b>Gc</b> Leštený chróm              | <b>Sp</b> Strieborná               |

## Technické informácie

Sklenené prístrešky sú určené výhradne na použitie s bezpečnostným lepeným sklom pozostávajúcim z dvoch čiastočne-kalených (TVG/VSG) skiel. Bezpečnostná fólia o hrúbke 1.52 mm.

Hrúbka skla musí byť staticky posúdená a závisí od veľkosti skla, spôsobu a pozície kotvenia bodových úchyto v skle, výšky v akej sa montuje, zaťaženia snehom a vetrom v oblasti kde sa prístrešok montuje a pod.

Hrúbku skla Vám radi pomôžeme navrhnúť na základe plánovaného zaťaženia.

Radi Vám navrhujeme sklenený prístrešok na mieru aj s odporúčaním pre hrúbku skla v cene prístrešku (platí len pre SP50 a SP75).

Kotevný materiál nie je súčasťou dodávky.

## Certifikáty



Európske technické schválenie dokazuje použiteľnosť konštrukcií, ako sú zasklenia zábradlí s upínacími prípravkami.

Prínosom pre projektantov a remeselníkov je, že nie sú potrebné žiadne ďalšie štrukturálne analýzy a testovanie komponentov.

ETA je platné po celej Európe.



AbZ (Všeobecný súhlas stavebného dozoru), Služi v Nemecku ako osvedčenie Úchyty sklenených výplní zábradlí.

Prínosom pre projektantov a remeselníkov je, že nie sú potrebné žiadne ďalšie štrukturálne analýzy a testovanie komponentov.

Tento certifikát platí pre Stavebné povolenie pre celé Nemecko.



Smernica ETB (eingeführte technische Baubestimmung) je pre zábradlia zabezpečené proti pádu kde je iný výplňový materiál ako sklo, napríklad Trespa® panely.



Je k dispozícii statický prepočet certifikovanou organizáciou.



Technická norma pre za sebou kladené lineárne zasklenie.



Typové schválenie.

Jedná sa o dobrovoľné schválenie a testovanie vlastností výrobku kde výrobca nie je povinný zo zákona vykonať.

Jedná sa o konanie, v ktorom akreditované testovacie stredisko, tj TÜV Rheinland, testuje a osvedčuje, že pre výrobný proces reprezentatívnej vzorky spĺňa všetky príslušné kritériá bezpečného výrobku. Tieto produkty sú väčšinou súčasťou, tj diely pre montáž, ale aj ako súčasťou koncových produktov.

Okrem testovania vzoriek, odborníci TÜV Rheinland tiež pravidelne kontrolujú výrobný proces výrobcu.

Schválený typ testu významne prispieva k ochrane spotrebiteľa, pretože zaisťuje stále bezpečné a štandardné kompatibilné produkty na trh.



Je k dispozícii protokol o skúške produktu.



K produktu nie sú k dispozícii žiadne certifikácie, alebo protokoly.


# SKLENENÝ PRÍSTREŠOK MAR50

■ NA OBJEDNÁVKU

## SADA S DVOMA OSAMI





- pevne daný rozmer pre vysadenie skla (750, alebo 950mm)
- za určitých podmienok možnosť použitia aj 13.52mm skla (6.6.4)
- potrebná hrúbka skla je závislá od plánovaného zaťaženia skleneného prístrešku



Sada 1890VA - 12 - 750 • Sklo 13,52mm



750 mm X Max. 1600 mm



Sada 1890VA - 12 - 950 • Sklo 13,52mm

Sada 1890VA - 16 - 950 • Sklo 17,52mm

950 mm X Max. 1600 mm



## SADA OBSAHUJE

2 x



1902VA

2 x




1905VA

2 x



1901VA

2 x



1904VA

2 x



1903VA

# SKLENENÝ PRÍSTREŠOK MAR50

■ NA OBJEDNÁVKU

## SADA S TROMA OSAMI





- pevne daný rozmer pre vysadenie skla (750, alebo 950mm)
- za určitých podmienok možnosť použitia aj 13.52 mm skla (6.6.4)
- potrebná hrúbka skla je závislá od plánovaného zaťaženia skleneného prístrešku



Sada 1891VA - 12 - 750 • Sklo 13,52mm



750 mm X Max. 2700 mm



Sada 1891VA - 12 - 950 • Sklo 13,52mm

Sada 1891VA - 16 - 950 • Sklo 17,52mm

950 mm X Max. 2700 mm



## SADA OBSAHUJE

3 x



1902VA

3 x



1905VA

3 x



1901VA

3 x



1904VA

3 x



1903VA



Na objednávku aj sklenený prístrešok vyrobený z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele V4 pre použitie v agresívnom prostredí napríklad pri bazénach, mori alebo cestách. Zavolajte nám pre viac informácií.

# SKLENENÝ PRÍSTREŠOK MAR80

■ SKLADOM





## SADA S JEDNOU OSOU



- kvalitná a funkčná sada pre sklenený prístrešok bez certifikácie
- predáva sa ako sada po jednej osi
- možnosť objednania rôznych dĺžok tiaha pre rôzne vysadenie Skleneného prístrešku



Sada MAR80 • Sklo 17,52mm - 25,52mm



## SADA OBSAHUJE



# SKLENENÝ PRÍSTREŠOK MAR70/A

■ NA OBJEDNÁVKU

## SADA PRE DVE, TRI ALEBO ŠTYRI OSI



- špičkový prístrešok so všetkými atestami a skúškami
- individuálne poradenstvo s odporúčaním hrúbky skla a výkresu pre vŕtanie do skla v cene
- možné nadrozmerné riešenia ako aj špeciálne konfigurácie

Sada 1725VA - 12 • Sklo 13,52mm

Sada 1725VA - 16 • Sklo 17,52mm

Sada 1725VA - 20 • Sklo 21,52mm


Sada 1725VA - 24 • Sklo 25,52mm



Sada 1724VA - 16 • Sklo 17,52mm

Sada 1724VA - 20 • Sklo 21,52mm


Sada 1724VA - 24 • Sklo 25,52mm



Sada 1726VA - 16 • Sklo 17,52mm

Sada 1726VA - 20 • Sklo 21,52mm

Sada 1726VA - 24 • Sklo 25,52mm



## SADA OBSAHUJE

2x / 3x / 4x



1721VA

2x / 3x / 4x



1722VA

2x / 3x / 4x





1920VA

4x / 6x / 8x



1927VA

## MONTÁŽNA PLATŇA NA STENU 1721VA A 1722VA





# SKLENENÝ PRÍSTREŠOK MAR70/B

■ NA OBJEDNÁVKU

## SADA PRE DVE, TRI ALEBO ŠTYRI OSI




- špičkový prístrešok so všetkými atestami a skúškami
- individuálne poradenstvo s odporúčaním hrúbky skla a výkresu pre vŕtanie do skla v cene
- možné nadrozmerné riešenia ako aj špeciálne konfigurácie
- upevnenie na stenu vhodné pre úzke horizontálne, alebo vertikálne nosníky napr. na fasádach

Sada 1955VA - 12 • Sklo 13,52mm

Sada 1955VA - 16 • Sklo 17,52mm

Sada 1955VA - 20 • Sklo 21,52mm


Sada 1955VA - 24 • Sklo 25,52mm



Sada 1954VA - 16 • Sklo 17,52mm

Sada 1954VA - 20 • Sklo 21,52mm


Sada 1954VA - 24 • Sklo 25,52mm



Sada 1953VA - 16 • Sklo 17,52mm

Sada 1953VA - 20 • Sklo 21,52mm

Sada 1953VA - 24 • Sklo 25,52mm



## SADA OBSAHUJE

2x / 4x / 6x



1912VA-V/H

2x / 4x / 6x



1942VA-V/H

2x / 4x / 6x



1920VA

2x / 4x / 6x




1927VA

2x / 4x / 6x




1926VA


## UPEVNENIE NA STENU




1912VA-H



1942VA-V



1942VA-H



# SKLENENÝ PRÍSTREŠOK MAR70/C

■ NA OBJEDNÁVKU

## SADA PRE DVE, TRI ALEBO ŠTYRI OSI




- špičkový prístrešok so všetkými atestami a skúškami
- individuálne poradenstvo s odporúčaním hrúbky skla a výkresu pre vŕtanie do skla v cene
- možné nadrozmerné riešenia ako aj špeciálne konfigurácie

Sada 1955VA - 12 • Sklo 13,52mm

Sada 1955VA - 16 • Sklo 17,52mm

Sada 1955VA - 20 • Sklo 21,52mm


Sada 1955VA - 24 • Sklo 25,52mm



Sada 1954VA - 16 • Sklo 17,52mm

Sada 1954VA - 20 • Sklo 21,52mm


Sada 1954VA - 24 • Sklo 25,52mm



Sada 1953VA - 16 • Sklo 17,52mm

Sada 1953VA - 20 • Sklo 21,52mm

Sada 1953VA - 24 • Sklo 25,52mm



## SADA OBSAHUJE

2 x



1981VA

2 x



1920VA

2 x




1927VA

2 x



1926VA

## UPEVNENIE NA STENU 1981VA





# SKLENENÝ PRÍSTREŠOK MAR70/D

■ NA OBJEDNÁVKU

## SADA PRE DVE TRI ALEBO ŠTYRI OSI




- špičkový prístrešok so všetkými atestami a skúškami
- individuálne poradenstvo s odporúčaním hrúbky skla a výkresu pre vŕtanie do skla v cene
- možné nadrozmerné riešenia ako aj špeciálne konfigurácie

Sada 1945VA - 12 • Sklo 13,52mm

Sada 1945VA - 16 • Sklo 17,52mm

Sada 1945VA - 20 • Sklo 21,52mm


Sada 1945VA - 24 • Sklo 25,52mm



Sada 1944VA - 16 • Sklo 17,52mm

Sada 1944VA - 20 • Sklo 21,52mm


Sada 1944VA - 24 • Sklo 25,52mm



Sada 1913VA - 16 • Sklo 17,52mm

Sada 1913VA - 20 • Sklo 21,52mm

Sada 1913VA - 24 • Sklo 25,52mm



## SADA OBSAHUJE

2x / 3x / 4x



1910VA-V/H

2x / 3x / 4x



1940VA-V/H

2x / 3x / 4x



1920VA

2x / 3x / 4x



1927VA


2x / 3x / 4x



1926VA

Sada 1948VA - 20 • Sklo 21,52mm

Sada 1948VA - 24 • Sklo 25,52mm



## SADA OBSAHUJE

2x



1911VA

3x



1940VA

4x



1920VA

2x



1927VA

3x



1926VA

1x





1925VA

# SKLENENÉ PRÍSTREŠKY MAR70/A-D

## SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE A KOMBINOVATEĽNOSŤ

- komponenty sklenených prístreškov rady MAR70 sú nie len navzájom kombinovateľné, ale sú kompatibilné aj s inými systémami a môžu byť súčasťou špeciálnych riešení.
- Ak máte projekt ktorý je neštandardný a hľadáte systémové a profesionálne riešenie so všetkými skúškami a atestami, kontaktujte nás.





# KONZOLA PRE SKLENENÝ PRÍSTREŠOK KON 1000

SADA PRE DVE OSI



■ NA OBJEDNÁVKU

Sada 1706VA • Sklo 17,52mm





4x / 6x




1927VA

SADA PRE TRI OSI


Sada 1707VA • Sklo 17,52mm



Otočenie smerom nadol



Otočenie smerom nahor





Otočenie smerom nadol

|                      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rozmer A             | 42   | 47   | 52   | 57   | 62   | 67   |
| Rozmer B             | 42   | 42   | 42   | 42   | 42   | 42   |
| Rozmer h             | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| Rozmer w             | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| α Uhol               | 0°   | 2°   | 4°   | 6°   | 8°   | 10°  |
| Rozmer C (Vysadenie) | 1003 | 1010 | 1017 | 1024 | 1031 | 1038 |
| Rozmer D (Od okraja) | 133  | 140  | 147  | 154  | 161  | 168  |

Otočenie smerom nahor

|                      |      |      |     |     |     |     |
|----------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Rozmer A             | 42   | 42   | 42  | 42  | 42  | 42  |
| Rozmer B             | 42   | 47   | 52  | 57  | 62  | 67  |
| Rozmer h             | 150  | 150  | 150 | 150 | 149 | 148 |
| Rozmer w             | 10   | 10   | 10  | 10  | 10  | 10  |
| α Uhol               | 0°   | 2°   | 4°  | 6°  | 8°  | 10° |
| Rozmer C (Vysadenie) | 1003 | 1001 | 998 | 996 | 994 | 992 |
| Rozmer D (Od okraja) | 133  | 131  | 128 | 126 | 124 | 122 |




# KONZOLA PRE SKLENENÝ PRÍSTREŠOK KON 1400

SADA PRE JEDNU OS



■ NA OBJEDNÁVKU

Sada Kon1400 pre Sklo 17,52mm - 25,52mm



## SADA OBSAHUJE




1 x SW 125008

1 x SW 10031

1 x SW 10033

1 x SW 10034

| Uhol $\alpha$                             | 1°  | 2°  | 3°   | 4°  | 5°   |
|-------------------------------------------|-----|-----|------|-----|------|
| Vŕtanie skla vpredu (A)                   | 229 | 224 | 218  | 213 | 208  |
| Vŕtanie skla vzadu (B)                    | 261 | 266 | 272  | 277 | 282  |
| Odsadenie skla (C)                        | 8   | 8   | 8    | 8   | 8    |
| Odsadenie spodneho uchytenia od steny (D) | 91  | 91  | 91,5 | 92  | 92,5 |
| Vysadenie spodnej závitovej tyče          | 58  | 58  | 58   | 58  | 58   |
| Odsadenie spodneho uchytenia od steny (E) | 91  | 95  | 100  | 103 | 107  |
| Vysadenie hornej závitovej tyče (F)       | 58  | 62  | 67   | 70  | 74   |



# SKLENENÝ PRÍSTREŠOK KON 1200


## SADA PRE DVE OSI




### ■ NA OBJEDNÁVKU

\* možnosť použitia aj nekaleného lepeného skla

Sada 1710VA • Sklo 17,52mm




Rozmery skla 1800 x 1190 mm





## SADA PRE TRI OSI



Sada 1711VA • Sklo 17,52mm




Rozmery skla 3000 x 1190 mm




## AKO PLÁNOVAŤ SKLENENÝ PRÍSTREŠOK PODĽA ABZ Z-70.3-85




Potlač na sklo




Odtoková rína pozdĺž steny



Oblá predná hrana skla



Uhol strechy od  $22,5^\circ$  smerom dole po  $5^\circ$  nahor




Uhol rovierajúci sklo a tiaho minimálne  $30^\circ$




## ŠPECIÁLNE RIEŠENIA

### SKLO S OBLOU PREDNOU HRANOU




**i** Sklo s oblou prednou hranou môže pred vchodom vytvoriť zvláštnu atmosféru. Takéto sklo je možné podľa AbZ Z-70.3-85 použiť za predpokladu dodržania minimálnych a maximálnych odstupov vŕtania od hrany skla.

### SKLÁ S ODKVAPOVOU HRANOU



**i** Aj odkvapávacía hrana je zahrnutá v predpise AbZ Z-70.3-85.

### PREDĹŽENÉ ODSADENIE OD STENY PRE MONTÁŽ RÍNY NA STENU



napríklad 1940VA-118

**i** Predĺžené odsadenie skleneného prístrešku je tiež pokryté v AbZ.

# PRÍSLUŠENSTVO PRE SKLENENÉ PRÍSTREŠKY

■ NA OBJEDNÁVKU


## ODTOKOVÝ ŽLAB

ELOXOVANÝ HLINÍK **Ef**  
Imitácia brúsenej nereze

| Sklo            | Kód produktu | Štandardna dĺžka |
|-----------------|--------------|------------------|
| <b>21.52 mm</b> | 1900E1/22    | 6000 mm          |

Len pre hrúbku skla 21.52mm

• **35.05 €**





ELOXOVANÝ HLINÍK **Ef**  
Imitácia brúsenej nereze

| Sklo            | Kód produktu | Štandardna dĺžka |
|-----------------|--------------|------------------|
| <b>13.52 mm</b> | 1907E6EV1    | 4600 mm          |

Len pre hrúbku skla 13.52mm

• **23.40 €**



## DISTANČNE KOTVENIE

Plastová hrubostenná trubka v dĺžke 1000mm

### ROH30


■ Hrubostenná trubka s priemerom 30mm

• **29.00 €**

### ROH50

■ Hrubostenná trubka s priemerom 50mm

• **32.00 €**



# PRÍSLUŠENSTVO PRE SKLENENÉ PRÍSTREŠKY


■ NA OBJEDNÁVKU

## UTESŇOVACIE PROFILY

| Sklo                           | Kód produktu <b>Sp Bp</b> | Štandardna dĺžka |                   |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| <b>21,52 mm -<br/>25,52 mm</b> | 1806KU_-25M               | <b>25 m</b>      | • <b>412.00 €</b> |
|                                | 1806KU_-2500              | <b>2.5 m</b>     | • <b>52.00 €</b>  |
|                                | 1806KU_-5000              | <b>5,0 m</b>     | • <b>94.00 €</b>  |



Umelá hmota




## UTESŇOVACIE PROFILY

| Sklo                           | Kód produktu <b>Sp Bp</b> | Štandardna dĺžka |                   |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| <b>13,52 mm -<br/>17,52 mm</b> | 1807KU_-25M               | <b>25 m</b>      | • <b>275.00 €</b> |
|                                | 1807KU_-2500              | <b>2.5 m</b>     | • <b>39.00 €</b>  |
|                                | 1807KU_-5000              | <b>5,0 m</b>     | • <b>66.00 €</b>  |



Umelá hmota




## UTESŇOVACIE PROFILY

| Sklo                | Kód produktu | Štandardna dĺžka |                  |
|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>min. 16,76mm</b> | MAR-Guma12   | <b>2.5 m</b>     | • <b>17.00 €</b> |



Vysokokvalitný silikónový profil  
Mliečna transparentna farba




## UTESŇOVACÍ PROFIL KU STENE

| Kód produktu <b>Sp Bp</b> | Štandardna dĺžka |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 1808KU_-25M               | <b>25 m</b>      | • <b>298.00 €</b> |
| 1808KU_-2500              | <b>2.5 m</b>     | • <b>41.00 €</b>  |
| 1808KU_-5000              | <b>5,0 m</b>     | • <b>71.00 €</b>  |



Umelá hmota



Upozornenie: Tieto profily nie sú vhodné na použitie pre sklá s Nanopovrchovými úpravami

# PRÍSLUŠENSTVO PRE SKLENENÉ PRÍSTREŠKY

## DIŠŤANČNÉ KOTVENIE




Pozinkovaná oceľ/A2/Dotherm

Kód produktu 1918VA

Pre 1985VA, 1984VA, 1988VA 100/150 mm

1918VAM12-100-1 **• 110.00 €**

1918VAM12-150-1 **• 150.00 €**




Pozinkovaná oceľ/A2/Dotherm

Kód produktu 1918VA

pre 1910VA, 1911VA, 1912VA, 1942VA, 1943VA,  
1941VA, 1940VA, 1721VA, 1778VA, 1779VA -  
100/150 mm

1918VAM12-100-2 **• 150.00 €**

1918VAM12-150-2 **• 160.00 €**




Pozinkovaná oceľ/A2/Dotherm

Kód produktu 1918VA

Pre 1722VA - 100/150 mm

1918VAM12-100-3 **• 190.00 €**

1918VAM12-150-3 **• 205.00 €**





interiersklo  
THE WORLD OF GLASS

ul. Jesenského 5026/13A  
92901 **Dunajská Streda**  
Slovenská Republika  
**tel.:** +421 031 569 44 08  
**e-mail:** [info@interiersklo.eu](mailto:info@interiersklo.eu)  
[www.interiersklo.eu](http://www.interiersklo.eu)